

## لابیا پلاستی

شاید برایتان سوال باشد که **لابیا پلاستی** چیست؟ به لبه های ناحیه تناسلی بانوان اصطلاحاً "لابیا" یا "لیبا" می گویند. اندام تناسلی زنان از دو لابیای خارجی و داخلی تشکیل شده است، در واقع دهانه ورودی واژن توسط لابیای داخلی "لابیا مینور" احاطه شده و لابیای مینور نیز توسط لابیاهای خارجی یا همان لابیای مازور پوشیده شده است. حال این که در اغلب بانوان لابیای مینورها بزرگ تر از حد نرمال بوده و از لابیامازور بیرون می زند. این امر برای بسیاری از خانم ها ناخوشایند است و تمایل دارند که لابیامینور آن ها کوچک شده و به طور کامل درون لابیای مازور قرار بگیرد. به منظور عملی سازی این درخواست، عمل زیبایی اندام تناسلی مطرح می گردد که انجام آن در صلاحیت **بهترین جراح و متخصص زنان تهران**، می باشد. از آنجایی که عمل لابیاپلاستی در میان زنان رواج پیدا کرده است، **دکتر مژگان دادگر** یکی از بهترین جراحان و متخصصان زنان و زایمان تهران، قصد دارند در رابطه با آن توضیحاتی را ارائه دهند که به طور حتم برای شما عزیزان متقاضی مفید می باشد.

جراح و متخصص زنان، زایمان، نازایی و لاپاراسکوپی  
دکتر مژگان سادات دادگر  
@dr.mojgansadatdadgar @dr.mojgansadatdadgar.com  
۷۵۳۵۰۶۵۶۱۹۰۸ ۰۲۱۲۶۱۴۰۴۳۲-۸ ۰۲۱۲۶۱۴۰۲۶۶  
تیزان، قدسیه، بعد از چهار راه آلودانه، رویروی خیابان سیند، ساختمان پزشکان ساحلقریه، طبقه ۲، واحد ۲-۳

## لابیا پلاستی در تهران

جراحی زیبایی کوچک کردن لابیای نوعی جراحی زیبایی زنانه است که با هدف تغییر سایز، ایجاد تقارن و حذف قسمت های تیره و چروک خورده لابیامینور انجام می پذیرد. در واقع به کمک عمل زیبایی اندام تناسلی، جراح معالج، بخش های اضافه لابیامینور را بریده و اندازه آن را کوچک می کند. برای انجام این کار، تکنیک های متفاوتی وجود دارد که بنا به تیپ لابیایها (اندازه و شکل آن ها) تکنیک متناسب با آن، قابل اجرا می باشد.

چه عواملی موجب تغییر حالت نامطلوب لایبها و نیاز پیدا کردن برای لایبپلاستی می شوند؟


- تغییرات زیاد وزن
- عوامل ژنتیکی
- بارداری و زایمان های متعدد
- افزایش سن : یائسگی و دیگر تغییرات هورمونی که به سبب بالا رفتن سن پدیدار می شوند ، منجر به نازک شدن بافت لایبهای ماژور شده و باعث می شود که لایبهای مینور بیرون زدگی بیشتری پیدا کنند.

شکل طبیعی و اصلی لایب های واژن به چه صورت است؟

در خصوص اندازه و شکل طبیعی و نرمال لایبها و کلیتوریس نمی توان گفت که دقیقا باید چه ظاهری داشته باشند ، به بیانی دیگر هر لایب و کلیتوریس دارای خصوصیات منحصر به فرد و زیبا بوده و در صورت مشاهده علائم به خصوصی نیاز است طبق استاندارد های که در زمینه جراحی لایبپلاستی وجود دارد ، اندازه ای متوسط برای آن ها مشخص شود تا شکل لایبها به صورت طبیعی در آید. به طور کلی باید بگوییم عمل زیبایی کوچک کردن لایبها تنها به دلیل مشکلاتی مانند عفونت واژن و سوزش که بر اثر بزرگ بودن لایبها به وجود می آید ، انجام می شود.

## دکتر مهنگان دادگر

جراح و متخصص زنان و زایمان



شکل طبیعی لایب

با دانستن این مزایا اگر عمل لایبیا نکنید پشیمون میشوید!!

یکی از مواردی که باعث می شود افراد بعد از مشاهده بیرون زدگی لایبیا مینور و بزرگی لبه های واژن اقدام به انجام عمل زیبایی اندام تناسلی کنند ، مزایای آن می باشد. با دانستن مزایایی که عمل زیبایی و درمانی لایبیاپلاستی در بر دارد ، اگر شخصی با مشاهده علائم بیرون زدگی لایبیا مینور و بزرگی لبه های واژن نسبت به یافتن بهترین دکتر زنان در شهر محل زندگی خود اقدام نکند ، حتما از عمل نکردن لایبیا های خود پشیمان می شود. این مزایا عبارت اند از:

- کاهش اندازه لایبیا ها
- رفع نامتقارن بودن لایبیا ها و در نتیجه افزایش زیبایی ناحیه تناسلی
- کاهش بیرون زدگی لبه های واژن
- بالا رفتن سطح اعتماد به نفس
- ماندگاری بالای نتایج به دست آمده
- کاهش تماس لایبیا ها با لباس زیر
- امکان انجام ورزش هایی همچون دویدن ، دوچرخه سواری و پیاده روی
- برداشت بافت اضافه لایبیاها و رفع چین و چروک های اطراف کلیتوریس
- کوتاه بودن دوره نقاهت کوتاه لایبیاپلاستی
- افزایش میل جنسی

### دلیل انجام لایبیاپلاستی

این جراحی می تواند در دو راستای درمانی و زیبایی به انجام رسد که در ادامه هر هدف را به تفکیک توضیح می دهیم.

#### • دلایل فیزیکی و درمانی

به جهت کاهش سایز لایبیا مینور و برجستگی و بیرون زدگی آن در قیاس با لایبیا ماژور ؛ بزرگی بیش از حد لایبیا می تواند باعث فشردگی و تا شدن بافت لایبیا در زیر لباس شود و به طور کلی در طول روز یا هنگام داشتن رابطه جنسی ، درد و ناراحتی را با لایبیاپلاستی به ارمغان بیاورد. برای حفظ سلامت و بهداشت ناحیه تناسلی به میزان مطلوب تر ؛ چرا که وجود بافت اضافی فضای بیشتری را برای تجمع میکروب عوامل بیماری زا فراهم می کند.

#### • دلایل زیبایی

- کاهش عدم قرینگی موجود میان لایبیاها
- کاهش درد و بالا بردن اعتماد به نفس در حین رابطه جنسی
- به منظور ایجاد ظاهری زیبا و جوان برای واژن ؛ عموماً بعد از زایمان یا ظاهر شدن اثرات ناخوشایند افزایش سن

### علت بزرگ بودن یکی از لبه های داخلی واژن

علل بسیار زیادی از قبیل عوامل ژنتیکی و مادرزادی و همچنین تغییرات هورمونی که شامل افزایش استروژن و دیگر هورمون های زنانه است ، در بزرگ شدن لایبا ها به خصوص لایبای مینور دخیل هستند. البته تغییرات بلوغ تنها در برخی از دختران باعث هایپرتروفی لایبا مینور یا همان رشد لبه های داخلی واژن می شود. موارد زیر نیز می توانند عللی مهم برای بزرگ شدن لایبا ها و نیاز به انجام جراحی لایباپلاستی در تهران محسوب شوند.

- تغییرات هورمونی در دوران بارداری و بعد از زایمان
- برقراری رابطه جنسی (به ندرت می تواند دلیل محکمی برای رشد بیش از اندازه لایبا ها باشد).
- لاغر شدن ناگهانی و زیاد بعد از یک دوره چاقی مفراط
- بروز اختلالات هورمونی
- بارداری و زایمان های واژینال به صورت متعدد و پشت سر هم
- افزایش سن

عوامل بالا علت نامتقارن بودن لبه های داخلی واژن نیز می باشند و باعث می شوند تا تنها لایبای یک طرف واژن نسبت به لایبایی سمت دیگر بزرگ تر باشد. البته لازم به ذکر است که تفاوت چند میلی متری در میان لایبا های اطراف واژن به عنوان عدم تقارن محسوب نمی شود و یک پدیده عادی در تمامی زنان است. از همین رو تنها پزشکان هستند که می توانند تعیین کنند آیا شما کاندید مناسبی برای عمل زیبایی لایبا هستید یا خیر.

#### عمل کوچک کردن کلیتوریس همزمان با لایباپلاستی باید انجام شود؟؟

در اکثریت موارد جراحی زیبایی کلیتوریس به تنهایی و جداگانه انجام نمی پذیرد. چرا که اکثریت زنان که با مشکل بزرگی پوست کلیتوریس مواجه هستند دارای لایباهای بزرگ و نامتقارن می باشند. بر اساس آنچه که گفته شد اندام های جنسی که تحت تاثیر هورمون ها بزرگ شده اند در بخشی از واژن بروز پیدا نمی کند و این بزرگی و رشد در تمامی قسمت های ناحیه تناسلی به صورت همزمان رخ می دهد. در نهایت باید گفت جراحی هودکتومی و لایباپلاستی به منظور برطرف کردن مشکلات زیبایی اندام تناسلی به صورت همزمان با یک دیگر قابل انجام می باشد.

#### جراحی زیبایی لایبا ها در دختران باکره در تهران

همانطور که متوجه شدید این عمل جراحی بر روی ناحیه خارجی اندام تناسلی خانم ها انجام می شود و هیچ گونه اثری بر واژن و بکارت نخواهد داشت ؛ لذا دختران باکره نیز می توانند تجربه عمل لایباپلاستی را داشته باشند.

#### سن مناسب برای جراحی زیبایی لایبا ها

بهترین زمان برای انجام این عمل زیبایی ، بازه سنی ۲۰ تا ۵۵ سال می باشد ، زیرا ممکن است در برخی از افراد قبل از ۲۰ سالگی هنوز لایباها به طور کامل رشد نکرده باشد. همچنین پس از ۵۵ سال نیز فرآیند بازسازی و ترمیم جراحی کندتر می شود و افرادی که بالای این سن قصد اقدام برای عمل زیبایی لایبا را دارند ، باید حتما آزمایشات لازم را پیش از عمل انجام دهند.

#### انواع عمل لایباپلاستی در تهران

جراحی لایبا طبق سه روش زیر قابل اجرا است که بسته به نیاز بیمار و تصمیم جراح متخصص انتخاب می شود:

**جراحی زیبایی لابیا با تیغ جراحی:** استفاده از تیغ جراحی به منظور حذف بخش های اضافه لابیمینور در این عمل یک روش کلاسیک و قدیمی و البته کاملاً تهاجمی می باشد.

**لابیوپلاستی با لیزر:** در این روش، عمل بردن لابیمینور توسط لیزر انجام می گیرد. به دلیل بهره وری از تکنولوژی لیزر در این روش، این امکان وجود دارد که در همان لحظه انعقاد خون رخ داده و در پی آن ریسک خونریزی بسیار کاهش یابد. بنابراین از روش جراحی لابیا با لیزر، به عنوان یک جراحی کم تهاجم و سرپایی یاد می شود. همچنین لازم به ذکر است که دوره نقاهت عمل زیبایی اندام تناسلی با لیزر بسیار کوتاه بوده و معمولاً بیمار می تواند یک روز بعد از عمل لابیوپلاستی به محل کار خود بازگردد.

**لابیوپلاستی به روش سافتنینگ:** سافتنینگ روشی بدون جراحی و غیرتهاجمی است و فقط برای لابیاهای تیپ یک (لابیاهای یک سانتی یا کوچکتر) کاربرد دارد که طی آن لبه های لبیمینور تراشیده می شود. از این تکنیک برای از بین بردن سیاهی لابیمینور و تغییر شکل آن استفاده می کنند.

**روش پیراستن:** طی جراحی لابیا با استفاده از تکنیک پیراستن و یا تریم، جراح با بکارگیری از یک اسکالپ و یا لیزر، برش هایی عمودی و کوچک را در طول لابیا زیبا جو انجام می دهد. پس از برداشت بافت های اضافه واژن در این پروسه، محل های برش خورده توسط جراح بخیه زده می شود.

**تکنیک قاچ:** بهتر است بدانید که در پروسه جراحی لابیوپلاستی به صورت قاچ، پزشک بافت داخلی واژن و بخش های ضخیم تر را برش می زند و در انتها برش هایی که سبب جدا شدن بخش هایی از واژن می شود را، با استفاده از بخیه به صورت قبل باز گردانده و به یکدیگر متصل می کند.

**نکته:** یکی از مزیت های تکنیک قاچ در این پروسه زیبایی، عدم مشاهده و باقی ماندن جای زخم بعد از بهبودی می باشد.

**روش داپیتیلیالیزاسیون:** از جدید ترین روش های لابیوپلاستی، می توان به داپیتیلیالیزاسیون اشاره کرد که به نسب دیگر روش ها بسیار شایع و پر طرفدار می باشد. توجه داشته باشید که در این تکنیک جراح، بافت داخلی واژن را استخراج کرده و توسط بخیه برش های ایجاد شده را می بندد. بهتر است بدانید که این تکنیک تا حدودی شبیه به پیراستن بوده و تفاوت اصلی آن ها در برش های ایجاد شده در لبه داخلی لابیا به جای لبه های بیرونی در روش پیراستن می باشد.

**روش z-plasty:** این تکنیک تنها در مواردی که بافت لابیا بسیار زیاد و ضخیم باشد کاربردی خواهد بود. امکان دارد که جراح طی عمل Z-plasty از دیگر تکنیک ها از جمله تریم بکارگیرد که برش های ایجاد شده با برداشت بافت ها همراه خواهد بود. در جراحی لابیوپلاستی Z-plasty، برش ها به صورت حروف های W و Z می باشند.

شما با مراجعه به مطب دکتر دادگر، بهترین جراح لابیوپلاستی در تهران، در محدوده اقدسیه، مطمئناً تحت هر یک از تکنیک های فوق الذکر قرار بگیرید، به بهترین نتیجه می رسید.



### آیا عمل جراحی زیبایی اندام تناسلی درد دارد ؟

بسیاری از بانوان از انجام عمل زیبایی اندام تناسلی ، واهمه دارند و آن را یک جراحی دردناک تلقی می کنند. در این جا باید خاطر نشان نمود که چنانچه به منظور انجام لاپیاپلاستی ، نسبت به انتخاب جراح و متخصص دقت خود را بکار گیرید ، قاعدتا دردی در حین انجام این عمل احساس نخواهید کرد. خانم دکتر مزگان سادات دادگر بهترین جراح و متخصص زنان دکتر دادگر در تهران در منطقه اقدسیه ، با بهره وری از جدیدترین متدها و تکنیک های عمل زیبایی لاپیاها ، انجام بدون درد این عمل جراحی را میسر ساخته اند ؛ از این رو شما همراهان گرامی می توانید با خیالی آسوده جهت انجام مطلوب این جراحی به مطب ایشان رجوع فرمایید.

### کدام دسته از بانوان کاندیدای مناسبی برای لاپیاپلاستی هستند؟

۱. بانوانی که تجربه زایمان طبیعی متعددی را داشته اند.
۲. بانوانی که لاپیای مینور بزرگ و بیرون زده ای دارند.
۳. افرادی که تمایل دارند تا اندام تناسلی زیبا تری داشته باشند.
۴. بانوانی که از شکل ظاهری واژن خود رضایت ندارند.
۵. افرادی که از بدو تولد و با توجه به عوامل ژنتیکی ظاهر لاپیا آن ها مناسب نیست.

۶. افرادی که به علت بیرون زدگی بسیار زیاد لایبیا های مینور دچار عفونت می شوند.
۷. بانوان در سن بالای ۴۰ سال که دچار افتادگی لایبیا مینور می شوند.
۸. خانم هایی که با تغییر وزن دائمی دچار مشکلات متعددی در لایبیا خود می شوند.

### آیا این تکنیک می تواند در میل جنسی افراد تاثیر بگذارد؟


یک باور غلط و اشتباه تنها در برخی از بانوان وجود دارد که لایبیاپلاستی می تواند سبب کاهش میل جنسی در آن ها شود. این پروسه نه تنها منجر به کاهش میل جنسی نمی شود ، بلکه می تواند تاثیرات بسیار زیادی داشته باشد. در واقع در عمل زیبایی اندام تناسلی تمامی پوست اضافه از ناحیه کلیتوریس برداشته شده و در نتیجه میل جنسی در بانوان بسیار بیشتر می شود.

### آیا عمل لایبیاپلاستی عوارض دارد ؟

پیش پزشکان نامعتبر عمل لایبیا نکنید پشیمون میشوید و به عوارض مختلفی دچار می شوید. / این جراحی از سوی سازمان غذا و داروی آمریکا ( FDA ) مورد تایید واقع شده و جزو اعمال جراحی ایمن به شمار می رود. به طور کلی عمل زیبایی واژن ، چنانچه توسط جراح و متخصص زنان خوب و ماهر در تهران دکتر مزگان دادگر که در انجام اعمال زیبایی واژن از تبحر و توانمندی لازم برخوردار باشد ، انجام پذیرد ، نه تنها خطر یا عارضه ای به دنبال نخواهد داشت بلکه سبب کسب نتایج ایده آل از این عمل شده و رضایت از عملکرد جنسی را برای فرد و شریک جنسی وی به دنبال خواهد داشت. اما به هر حال عمل زیبایی اندام تناسلی نیز همانند سایر جراحی ها ممکن است عوارضی در پی داشته باشد که متأسفانه این اتفاق با عدم انتخاب صحیح جراح ، تشدید می یابد.

جراح و متخصص زنان ، زایمان ، نازایی و لایبیاپلاستی  
**دکتر مزگان سادات دادگر**  
 dr.mozganisadatdadgar | www.drdadgar.ir

## لایبیاپلاستی



☎ ۰۲۱۶۶۱۲-۲۶۶ ☎ ۰۲۱۶۶۱۲-۲۳۲-۸ ☎ ۰۹۱۹۵۹-۵۵۵۸  
 تهران، آدرس: بعد از چهار راه آلودگیه، روبروی خیابان سعادت، ساختمان پزشکان متخصصان لایبیا، طبقه ۲، واحد ۴

## عوارض همراه پروسه جراحی لایبیا چیست؟

- در ذیل به مهم ترین عوارض این جراحی زیبایی واژن اشاره شده است:
- افراد بعد از عمل لایبیاپلاستی ، ممکن است حداکثر تا ۷۲ ساعت در موضع عمل ، احساس درد و سوزش داشته باشند.
- بروز تورم در لبه های بخش بیرونی اندام تناسلی از دیگر عوارض رایجی است که بعد از عمل زیبایی اندام تناسلی ممکن است پدید آید و به طور کلی مسئله نگران کننده ای نیست.
- طبق گفته های بهترین دکتر لایبیاپلاستی تهران ، داشتن مقاربت جنسی بعد از جراحی کوچک کردن لایبیاها را تا چند وقت برای افراد محدود می کند ؛ لذا در صورتی که پیشتر از موعد تعیین شده ، رابطه جنسی اتفاق بیفتد فرد درد شدیدی را در حین آن تجربه خواهد کرد.
- از دیگر عوارضی که بعد از این پروسه به ندرت ممکن است رخ دهد ، باز شدن بخیه ها می باشد. توجه داشته باشید که یکی از علل بروز این عارضه ، عدم مهارت جراح است.
- از متقارن نشدن لایبیاها نیز می توان به عنوان یکی دیگر از عوارض احتمالی عمل لایبیاپلاستی اشاره نمود که این مسئله نیز در صورتی اتفاق خواهد افتاد که جراح از مهارت کافی برخوردار نباشد.

## ماندگاری این پروسه جراحی زیبایی واژن چگونه است؟

بهتر است بدانید که لایبیاپلاستی در تهران و دیگر شهر های ایران نوعی جراحی زیبایی کاهشی بوده و تنها در یک پروسه جراحی انجام می شود. تا زمانی که بانوان با عوارض بخصوصی مواجه نشوند و آسیبی به این ناحیه وارد نشود ، ممکن است هرگز به عمل زیبایی اندام تناسلی مجدد نیاز نداشته باشند ، در نتیجه این تکنیک دائمی بوده و تا مدت زمان طولانی با رعایت اقدامات مراقبتی بعد از جراحی واژن باقی می ماند. توجه داشته باشید که این تکنیک کاملاً دائمی است و به مرور زمان باز نمی گردد.

## اقدامات مراقبتی در دوره نقاهت بعد از لایبیاپلاستی

در جلساتی که به منظور مشاوره و بررسی اندام تناسلی خود به متخصص زنان مراجعه می کنید ، به شما توصیه خواهد کرد تا در دوره نقاهت برخی موارد را به خوبی و با دقت بالایی رعایت کنید. تاکید بسیار زیاد پزشک در این مورد دارای ویژگی های فوق العاده ای به منظور کاهش زمان دوره نقاهت و بهبودی فوری محل برش خورده می باشد ، که در ادامه با آن ها آشنا خواهیم شد.

۱. به مدت یک ماه هر گونه فعالیت ورزشی را کنار بگذارید.
۲. بهتر است بانوان حدود دو الی سه روز به خوبی استراحت کنند.
۳. استفاده از لباس زیر های بسیار تنگ و جذب در دوره نقاهت ممنوع است.
۴. می توانید به منظور بهبودی ها و تورم از کمپرس های سرد استفاده کنید.
۵. هرگز در رژیم غذایی بعد از لایبیاپلاستی از مواد غذایی که سبب یبوست در شما می شود استفاده نکنید.
۶. استحمام در دوره نقاهت بعد از عمل زیبایی اندام تناسلی تنها با گذشت ۲۴ ساعت و به صورت سرپایی مجاز می باشد.



7. توصیه می شود به منظور بهبود زخم ها بانوان از مواد غذایی حاوی فیبر بالا و ویتامین C استفاده کنند.

### اقدامات قبل از جراحی زیبایی واژن

- حتما شب قبل از جراحی واژن استحمام کنید.
- در صورت ابتلا به عفونت در ناحیه تناسلی حتما آن را درمان کنید.
- از مصرف دارو های موثر در رقیق تر شدن خون خودداری کنید.
- از برقراری رابطه جنسی سه الی چهار روز قبل از عمل زیبایی اندام تناسلی خودداری کنید.
- در صورت ابتلای به زگیل تناسلی جهت درمان آن ابتدا به پزشک زنان مراجعه کنید و سپس تحت جراحی لابیپلاستی قرار گیرید.
- حتما تمامی آزمایشات لازم را که توسط جراح زنان توصیه شده است ، انجام داده و در اختیار ایشان قرار دهید.

### هزینه کوچک کردن لبه های واژن در تهران

هزینه عمل لابیپلاستی با لیزر در شهر بزرگی مانند تهران بیشتر از عمل تیغ جراحی می باشد. همچنین بکار گیری هر یک از تکنیک های فوق نیز می تواند در تعیین هزینه نهایی موثر باشد ؛ لذا برای اطلاع از قیمت عمل لازم است به بهترین متخصص زنان تهران مد نظر خود مراجعه نمایید. بهترین متخصص زنان دکتر دادگر در تهران پس از انجام معاینات و تشخیص تیپ لایبیا ، هزینه نهایی را به شما اعلام خواهد نمود.

### درد بعد از لابیپلاستی را چگونه کنترل کنیم ؟

طبیعی است که پس از انجام عمل ، درد ، ورم و ناراحتی را تجربه کنید. اما لازم به ذکر است که این امر معمولا با مصرف داروهای مسکن و انجام مراقبت های لازم قابل کنترل خواهد بود. همچنین می توانید با استفاده از کمپرس سرد و قرار دادن آن به مدت ۲۰ دقیقه بر موضع مورد نظر به کاهش درد کمک کنید. همچنین برای اینکه دچار درد نشوید ، بعد از لابیپلاستی ، تا رسیدن به بهبودی کامل باید از تحت فشار قراردادن لایبیا ها اجتناب کنید. بدین نحو نباید تا مدتی از لباس های زیر تنگ ، شلورهای چسبان و لگ های ورزشی استفاده کنید. پوشیدن این دست از لباس ها ، علاوه بر وارد آوردن فشار بر روی لایبیا موجب سایش آن ها شده و بهبودی را به تاخیر می اندازد.

### نتیجه جراحی زیبایی واژن دائمی است ؟

از آنجایی که جراحی لایبیا از نوع کاهشی است ، انتظار می رود که نتیجه آن دائمی باشد و دیگر نیازی به انجام عمل زیبایی اندام تناسلی مجدد نباشد. زیرا لایبیاها پس از آن که دوره رشدشان تکمیل شد ، دیگر قادر به رشد مجدد نخواهند بود. البته این را هم در نظر داشته باشید که اگر بعد از لابیپلاستی ، باردار شوید و زایمان داشته باشید ، احتمال دارد که لایبیاها کمی دستخوش تغییرات شوند.

### آیا این تکنیک تاثیری بر تنگ شدن واژن دارد؟

پروسه لابیپلاستی به تنهایی قادر به تنگ کردن واژن نخواهد بود. اما در صورت انجام همزمان آن با روشی دیگر می توان به صورت همزمان از ویژگی های درمانی و زیبایی آن بهره مند شد.